



4"-os DX csőbúvár szivattyúk 2023 katalógus

Kivitel

- merülő, csőbúvár szivattyúk 4"-os kutakhoz
- külső köpeny: AISI 304 koracél
- járókerék anyaga: AISI 304 koracél
- csatlakozások anyaga: AISI 304 koracél

Alkalmazás

- vízellátó hálózatokban
- ivóvíz ellátás
- tűzvíz ellátó rendszerekben
- ipari és lakossági alkalmazásokban
- öntözőrendszerekben
- mezőgazdaságban
- uszodai alkalmazásokban

Műszaki adatok

- akár 198 m³/h vízhozam
- maximális emelési magasság: 648 m
- mért maximális motorteljesítmény: 170 kW/230 LE
- radiális és fél axiális járókerék kialakítás
- 4" DX 2 - DX 3 kivitel : 5/4"-os csatlakozás
- 4" DX 5 kivitel: 6/4"-os csatlakozás
- 4" DX 6 - DX 14 kivitel: 2"-os csatlakozás
- 6" DX 17 kivitel: 2,5"-os csatlakozás
- 6" DX 30 kivitel: 3"-os csatlakozás
- 6" DX 46-60 kivitel: 3"-os csatlakozás
- 8" DX 77- DX 95 kivitel: 5"-os csatlakozás
- 10" DX 125- DX 160 kivitel: 6"-os csatlakozás
- **maximális homoktűrés: 50 g/m³**

Egyéb jellemők

- rozsdamentes acél szivattyú
- a szivattyú préselt rozsdamentes acélból készült az erősség és tartósság érdekében
- bordázott gumicsapács kialakítás homokcsatornával, a kopatóanyagok szabad átjutásáért
- beépített visszacsapó szelep a nyomócsatlakozásban, ami megvédi a szivattyú részeit a vízütéstől

PM TECHNOLOGY MOTORRAL VÁLASZTHATÓ



4"-OS DX CSŐBÚVÁR SZIVATTYÚK TELJESÍTMÉNYTÁBLÁZATA

| Típus | Fokozatok száma | Teljesítmény | | Szivattyú | | | Q m ³ /h | Vízhozam | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|------|---------------|----------------------|--------------|------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | kW | LE | hossz (mm) | csatlakozás (col) | súly (kg) | | l/perc | 0 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| | | | | | | | H (m) | | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| DX 2-9 | 9 | 0,37 | 0,50 | 354 | 1,25" | 3,2 | H (m) | 53 | 48 | 45 | 42 | 38 | 26 |
| DX 2-13 | 13 | 0,55 | 0,75 | 438 | 1,25" | 4,0 | | 77 | 68 | 64 | 58 | 54 | 38 |
| DX 2-18 | 18 | 0,75 | 1,00 | 543 | 1,25" | 5,1 | | 104 | 94 | 89 | 83 | 74 | 51 |
| DX 2-23 | 23 | 1,10 | 1,50 | 648 | 1,25" | 6,2 | | 136 | 124 | 118 | 108 | 98 | 69 |
| DX 2-28 | 28 | 1,50 | 2,00 | 753 | 1,25" | 7,0 | | 166 | 154 | 145 | 134 | 122 | 86 |
| DX 2-33 | 33 | 1,50 | 2,00 | 858 | 1,25" | 8,1 | | 195 | 183 | 173 | 159 | 143 | 102 |
| DX 2-40 | 40 | 2,20 | 3,00 | 1041 | 1,25" | 10,4 | | 235 | 218 | 205 | 190 | 170 | 119 |
| DX 2-48 | 48 | 2,20 | 3,00 | 1209 | 1,25" | 12,1 | | 280 | 261 | 246 | 228 | 204 | 143 |

■ - Raktárkészletről elérhető szivattyúk



| Típus | Fokozatok száma | Teljesítmény | | Szivattyú | | | Q | Vízhozam | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|------|------------|-------------------|-----------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | kW | LE | hossz (mm) | csatlakozás (col) | súly (kg) | m³/h | 0 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
| | | | | | | | l/perc | 0 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| DX 3-6 | 6 | 0,37 | 0,50 | 291 | 1,25" | 2,6 | H (m) | 38 | 31 | 30 | 26 | 22 | 14 |
| DX 3-9 | 9 | 0,55 | 0,75 | 354 | 1,25" | 3,1 | | 57 | 46 | 44 | 38 | 30 | 19 |
| DX 3-12 | 12 | 0,75 | 1,00 | 417 | 1,25" | 3,7 | | 77 | 62 | 58 | 52 | 43 | 28 |
| DX 3-15 | 15 | 1,10 | 1,50 | 480 | 1,25" | 4,2 | | 97 | 80 | 77 | 69 | 57 | 40 |
| DX 3-18 | 18 | 1,10 | 1,50 | 543 | 1,25" | 4,9 | | 116 | 94 | 90 | 80 | 67 | 45 |
| DX 3-22 | 22 | 1,50 | 2,00 | 627 | 1,25" | 5,4 | | 143 | 115 | 110 | 97 | 80 | 54 |
| DX 3-25 | 25 | 1,50 | 2,00 | 690 | 1,25" | 6,0 | | 160 | 128 | 124 | 110 | 90 | 60 |
| DX 3-29 | 29 | 2,20 | 3,00 | 774 | 1,25" | 6,9 | | 185 | 149 | 143 | 127 | 103 | 70 |
| DX 3-33 | 33 | 2,20 | 3,00 | 858 | 1,25" | 7,9 | | 211 | 172 | 164 | 145 | 118 | 80 |
| DX 3-39 | 39 | 3,00 | 4,00 | 984 | 1,25" | 9,2 | | 250 | 204 | 195 | 172 | 138 | 94 |
| DX 3-45 | 45 | 3,00 | 4,00 | 1110 | 1,25" | 10,4 | | 288 | 233 | 224 | 199 | 162 | 110 |
| DX 3-52 | 52 | 4,00 | 5,50 | 1257 | 1,25" | 11,8 | | 334 | 272 | 261 | 230 | 184 | 123 |

| Típus | Fokozatok száma | Teljesítmény | | Szivattyú | | | Q | Vízhozam | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|------|------------|-------------------|-----------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | kW | LE | hossz (mm) | csatlakozás (col) | súly (kg) | m³/h | 0 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6,0 |
| | | | | | | | l/perc | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| DX 5-4 | 4 | 0,37 | 0,50 | 249 | 1,25" | 2,2 | H (m) | 25 | 20 | 19 | 17 | 15 | 10 |
| DX 5-6 | 6 | 0,55 | 0,75 | 291 | 1,25" | 2,3 | | 38 | 30 | 28 | 26 | 24 | 16 |
| DX 5-8 | 8 | 0,75 | 1,00 | 333 | 1,25" | 2,9 | | 52 | 41 | 39 | 36 | 33 | 23 |
| DX 5-12 | 12 | 1,10 | 1,50 | 417 | 1,25" | 3,7 | | 77 | 63 | 60 | 56 | 50 | 37 |
| DX 5-17 | 17 | 1,50 | 2,00 | 522 | 1,25" | 4,7 | | 108 | 88 | 84 | 77 | 70 | 54 |
| DX 5-21 | 21 | 2,20 | 3,00 | 606 | 1,25" | 5,3 | | 134 | 108 | 103 | 96 | 87 | 67 |
| DX 5-25 | 25 | 2,20 | 3,00 | 690 | 1,25" | 6,4 | | 157 | 127 | 121 | 113 | 103 | 78 |
| DX 5-33 | 33 | 3,00 | 4,00 | 858 | 1,25" | 7,8 | | 209 | 168 | 159 | 149 | 137 | 105 |
| DX 5-38 | 38 | 4,00 | 5,50 | 999 | 1,25" | 9,7 | | 242 | 194 | 185 | 172 | 158 | 123 |
| DX 5-44 | 44 | 4,00 | 5,50 | 1125 | 1,25" | 11,0 | | 279 | 226 | 215 | 202 | 187 | 143 |

| Típus | Fokozatok száma | Teljesítmény | | Szivattyú | | | Q | Vízhozam | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|-------|------------|-------------------|-----------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|------|
| | | kW | LE | hossz (mm) | csatlakozás (col) | súly (kg) | m³/h | 0 | 3,6 | 4,8 | 8,4 | 9,6 | 10,8 |
| | | | | | | | l/perc | 0 | 60 | 80 | 140 | 160 | 180 |
| DX 8-5 | 5 | 0,75 | 1,00 | 385 | 2" | 4,1 | H (m) | 30 | 26 | 24 | 19 | 15 | 12 |
| DX 8-7 | 7 | 1,10 | 1,50 | 469 | 2" | 5,1 | | 41 | 36 | 35 | 27 | 24 | 17 |
| DX 8-10 | 10 | 1,50 | 2,00 | 595 | 2" | 6,6 | | 58 | 51 | 47 | 38 | 32 | 25 |
| DX 8-12 | 12 | 2,20 | 3,00 | 679 | 2" | 7,6 | | 71 | 61 | 58 | 47 | 40 | 31 |
| DX 8-15 | 15 | 2,20 | 3,00 | 805 | 2" | 9,1 | | 87 | 76 | 72 | 57 | 49 | 38 |
| DX 8-18 | 18 | 3,00 | 4,00 | 931 | 2" | 10,6 | | 104 | 93 | 88 | 72 | 60 | 47 |
| DX 8-21 | 21 | 4,00 | 5,50 | 1057 | 2" | 12,1 | | 122 | 107 | 102 | 85 | 72 | 55 |
| DX 8-25 | 25 | 4,00 | 5,50 | 1225 | 2" | 14,1 | | 144 | 126 | 119 | 97 | 84 | 64 |
| DX 8-30 | 30 | 5,50 | 7,50 | 1435 | 2" | 16,6 | | 174 | 154 | 145 | 120 | 103 | 79 |
| DX 8-37 | 37 | 5,50 | 7,50 | 1729 | 2" | 20,1 | | 215 | 188 | 177 | 145 | 122 | 93 |
| DX 8-50 | 50 | 7,50 | 10,00 | 2275 | 2" | 26,6 | | 288 | 254 | 242 | 198 | 168 | 129 |

| Típus | Fokozatok száma | Teljesítmény | | Szivattyú | | | Q | Vízhozam | | | | | |
|----------|-----------------|--------------|-------|------------|-------------------|-----------|--------|----------|-----|-----|------|------|------|
| | | kW | LE | hossz (mm) | csatlakozás (col) | súly (kg) | m³/h | 0 | 6,0 | 8,4 | 12,0 | 15,0 | 18,0 |
| | | | | | | | l/perc | 0 | 100 | 140 | 200 | 250 | 300 |
| DX 14-5 | 5 | 1,50 | 2,00 | 503 | 2" | 5,4 | H (m) | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 | 16 |
| DX 14-7 | 7 | 2,20 | 3,00 | 633 | 2" | 6,8 | | 46 | 44 | 42 | 36 | 30 | 20 |
| DX 14-10 | 10 | 3,00 | 4,00 | 828 | 2" | 7,4 | | 65 | 62 | 58 | 52 | 43 | 29 |
| DX 14-13 | 13 | 4,00 | 5,50 | 1023 | 2" | 8,9 | | 84 | 80 | 77 | 67 | 56 | 38 |
| DX 14-18 | 18 | 5,50 | 7,50 | 1348 | 2" | 13,7 | | 117 | 111 | 104 | 93 | 77 | 54 |
| DX 14-25 | 25 | 7,50 | 10,00 | 1803 | 2" | 17,9 | | 163 | 154 | 145 | 129 | 107 | 75 |

■ - Raktárkészletről elérhető szivattyúk



6" DX CSŐBÚVÁR SZIVATTYÚK TELJESÍTMÉNYTÁBLÁZAT

| Típus | Teljesítmény | | Szivattyú | | | Q | | Vízhozam | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|------------|-------------------|-----------|-------------------|--------|----------|------|------|------|------|------|-----|----|
| | | | | | | m ³ /h | l/perc | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 |
| | kW | LE | hossz (mm) | csatlakozás (col) | súly (kg) | l/perc | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 383 | |
| DX 17-1 | 0,55 | 0,75 | 343 | 2,5" | 5 | H (m) | 11,5 | 11 | 10,5 | 9,5 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
| DX 17-2 | 1,10 | 1,50 | 403 | 2,5" | 6 | | 22 | 21,5 | 20 | 19 | 17,5 | 14 | 12 | 9 | |
| DX 17-4 | 2,20 | 3,00 | 524 | 2,5" | 9 | | 42,5 | 42 | 40 | 38 | 33 | 28,5 | 23 | 18 | |
| DX 17-5 | 3,00 | 4,00 | 566 | 2,5" | 11 | | 53 | 52 | 50,5 | 47,5 | 42,5 | 37 | 28,5 | 22 | |
| DX 17-6 | 3,70 | 5,00 | 626 | 2,5" | 12 | | 64 | 63 | 60 | 56 | 50 | 43 | 34 | 27 | |
| DX 17-7 | 4,00 | 5,50 | 687 | 2,5" | 14 | | 75 | 74 | 70 | 66 | 59 | 50,5 | 40 | 32 | |
| DX 17-10 | 5,50 | 7,50 | 867 | 2,5" | 18 | | 108 | 107 | 102 | 95 | 86 | 74 | 58 | 48 | |
| DX 17-13 | 7,50 | 10,00 | 1069 | 2,5" | 22 | | 141 | 139 | 133 | 124 | 112 | 95 | 75 | 60 | |
| DX 17-17 | 9,30 | 12,50 | 1311 | 2,5" | 28 | | 184 | 182 | 175 | 163 | 147 | 126 | 100 | 80 | |
| DX 17-20 | 11,00 | 15,00 | 1492 | 2,5" | 33 | | 216 | 213 | 206 | 192 | 173 | 147 | 116 | 95 | |
| DX 17-22 | 13,00 | 17,50 | 1613 | 2,5" | 35 | | 239 | 237 | 228 | 212 | 190 | 163 | 129 | 105 | |
| DX 17-24 | 13,00 | 17,50 | 1734 | 2,5" | 38 | | 260 | 257 | 247 | 230 | 208 | 178 | 140 | 115 | |
| DX 17-27 | 15,00 | 20,00 | 1916 | 2,5" | 43 | | 291 | 288 | 277 | 259 | 234 | 200 | 158 | 128 | |
| DX 17-29 | 18,50 | 25,00 | 2037 | 2,5" | 46 | | 314 | 311 | 300 | 279 | 250 | 215 | 170 | 138 | |
| DX 17-31 | 18,50 | 25,00 | 2158 | 2,5" | 49 | | 335 | 330 | 318 | 298 | 269 | 230 | 181 | 148 | |
| DX 17-33 | 18,50 | 25,00 | 2279 | 2,5" | 51 | | 355 | 350 | 337 | 315 | 285 | 243 | 191 | 157 | |
| DX 17-36 | 22,00 | 30,00 | 2460 | 2,5" | 56 | | 390 | 385 | 371 | 348 | 313 | 268 | 210 | 170 | |
| DX 17-38 | 22,00 | 30,00 | 2581 | 2,5" | 59 | | 410 | 405 | 390 | 365 | 330 | 281 | 222 | 180 | |
| DX 17-40 | 22,00 | 30,00 | 2702 | 2,5" | 62 | | 433 | 428 | 412 | 384 | 346 | 296 | 235 | 190 | |

| Típus | Teljesítmény | | Szivattyú | | | Q | | Vízhozam | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|------------|-------------------|-----------|-------------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | m ³ /h | l/perc | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| | kW | LE | hossz (mm) | csatlakozás (col) | súly (kg) | l/perc | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| DX 30-2 | 2,20 | 3,00 | 462 | 3" | 8,4 | H (m) | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| DX 30-3 | 3,00 | 4,00 | 558 | 3" | 10,1 | | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 |
| DX 30-4 | 3,70 | 5,00 | 654 | 3" | 11,8 | | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 19 |
| DX 30-6 | 5,50 | 7,50 | 846 | 3" | 15,2 | | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 52 | 49 | 45 | 40 | 36 | 30 |
| DX 30-8 | 7,50 | 10,00 | 1038 | 3" | 18,6 | | 88 | 87 | 84 | 81 | 78 | 73 | 68 | 64 | 58 | 53 | 46 | 38 |
| DX 30-11 | 11,00 | 15,00 | 1326 | 3" | 23,6 | | 122 | 120 | 117 | 112 | 108 | 102 | 97 | 90 | 83 | 76 | 67 | 57 |
| DX 30-13 | 11,00 | 15,00 | 1518 | 3" | 27,0 | | 143 | 140 | 137 | 132 | 127 | 120 | 113 | 105 | 97 | 87 | 77 | 66 |
| DX 30-15 | 15,00 | 20,00 | 1710 | 3" | 30,4 | | 168 | 166 | 162 | 157 | 150 | 142 | 134 | 124 | 113 | 102 | 90 | 77 |
| DX 30-17 | 15,00 | 20,00 | 1902 | 3" | 33,8 | | 188 | 185 | 180 | 173 | 167 | 158 | 148 | 138 | 127 | 116 | 103 | 88 |
| DX 30-19 | 18,50 | 25,00 | 2094 | 3" | 37,2 | | 208 | 205 | 199 | 192 | 182 | 172 | 161 | 150 | 137 | 125 | 110 | 94 |
| DX 30-21 | 18,50 | 25,00 | 2286 | 3" | 40,6 | | 230 | 226 | 220 | 212 | 202 | 190 | 177 | 164 | 149 | 134 | 117 | 100 |
| DX 30-24 | 22,00 | 30,00 | 2574 | 3" | 45,6 | | 258 | 254 | 248 | 240 | 230 | 219 | 207 | 191 | 175 | 156 | 137 | 117 |
| DX 30-26 | 22,00 | 30,00 | 2766 | 3" | 49,0 | | 287 | 282 | 275 | 266 | 255 | 242 | 227 | 212 | 194 | 173 | 152 | 127 |
| DX 30-29 | 26,00 | 35,00 | 3054 | 3" | 54,1 | | 319 | 314 | 307 | 298 | 287 | 273 | 257 | 240 | 220 | 196 | 170 | 143 |
| DX 30-32 | 30,00 | 40,00 | 3342 | 3" | 59,2 | | 353 | 347 | 338 | 327 | 313 | 298 | 281 | 261 | 240 | 217 | 190 | 160 |
| DX 30-35 | 30,00 | 40,00 | 3630 | 3" | 64,3 | | 382 | 377 | 368 | 358 | 346 | 329 | 311 | 290 | 267 | 240 | 211 | 180 |

■ - Raktárkészletről elérhető szivattyúk



| Típus | Teljesítmény | | Szivattyú | | | Q | Vízhozam | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|------------|-------------------|-----------|--------|----------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| | | | | | | m³/h | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
| | kW | LE | hossz (mm) | csatlakozás (col) | súly (kg) | l/perc | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| DX 46-2 | 3,00 | 4,00 | 496 | 4" | 9,2 | | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 | |
| DX 46-3 | 5,50 | 7,50 | 609 | 4" | 11,5 | | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 29 | 27 | 23 | 18 | 14 | |
| DX 46-5 | 7,50 | 10,00 | 835 | 4" | 16,0 | | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 48 | 44 | 39 | 32 | 24 | |
| DX 46-7 | 11,00 | 15,00 | 1061 | 4" | 20,6 | | 94 | 92 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 70 | 64 | 57 | 47 | 37 | |
| DX 46-10 | 15,00 | 20,00 | 1400 | 4" | 27,4 | | 133 | 130 | 127 | 122 | 117 | 112 | 107 | 98 | 90 | 80 | 67 | 53 | |
| DX 46-12 | 18,50 | 25,00 | 1626 | 4" | 32,0 | H (m) | 158 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 110 | 98 | 83 | 64 | |
| DX 46-15 | 22,00 | 30,00 | 1965 | 4" | 38,8 | | 200 | 195 | 189 | 183 | 176 | 169 | 163 | 150 | 138 | 124 | 103 | 81 | |
| DX 46-17 | 26,00 | 35,00 | 2191 | 4" | 43,4 | | 227 | 222 | 215 | 208 | 200 | 193 | 186 | 172 | 158 | 143 | 121 | 96 | |
| DX 46-19 | 30,00 | 40,00 | 2417 | 4" | 47,9 | | 254 | 248 | 241 | 233 | 224 | 216 | 208 | 193 | 178 | 160 | 136 | 107 | |
| DX 46-22 | 37,00 | 50,00 | 2756 | 4" | 54,8 | | 294 | 288 | 280 | 270 | 260 | 251 | 241 | 222 | 203 | 183 | 155 | 123 | |
| DX 46-24 | 37,00 | 50,00 | 2982 | 4" | 59,3 | | 325 | 317 | 309 | 298 | 287 | 276 | 265 | 244 | 223 | 199 | 171 | 140 | |

| Típus | Teljesítmény | | Szivattyú | | | Q | Vízhozam | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|------------|-------------------|-----------|--------|----------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| | | | | | | m³/h | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| | kW | LE | hossz (mm) | csatlakozás (col) | súly (kg) | l/perc | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| DX 60-1 | 2,20 | 3,00 | 383 | 4" | 6,9 | | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| DX 60-2 | 3,70 | 5,00 | 496 | 4" | 9,2 | | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 |
| DX 60-3 | 5,50 | 7,50 | 609 | 4" | 11,5 | | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 32 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 10 |
| DX 60-4 | 7,50 | 10,00 | 722 | 4" | 13,7 | | 53 | 52 | 51 | 48 | 47 | 43 | 38 | 35 | 32 | 28 | 25 | 20 | 14 |
| DX 60-5 | 9,30 | 12,50 | 835 | 4" | 16,0 | | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 55 | 50 | 46 | 42 | 38 | 33 | 27 | 19 |
| DX 60-6 | 11,00 | 15,00 | 948 | 4" | 18,3 | | 79 | 78 | 76 | 73 | 70 | 64 | 58 | 53 | 48 | 44 | 38 | 32 | 23 |
| DX 60-7 | 13,00 | 17,50 | 1061 | 4" | 20,6 | | 94 | 92 | 89 | 86 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 54 | 47 | 40 | 29 |
| DX 60-8 | 15,00 | 20,00 | 1174 | 4" | 22,9 | | 106 | 104 | 101 | 97 | 94 | 87 | 80 | 73 | 67 | 60 | 53 | 44 | 33 |
| DX 60-9 | 18,50 | 25,00 | 1287 | 4" | 25,1 | | 122 | 118 | 116 | 112 | 108 | 99 | 91 | 83 | 76 | 69 | 61 | 51 | 38 |
| DX 60-10 | 18,50 | 25,00 | 1400 | 4" | 27,4 | H (m) | 135 | 132 | 128 | 125 | 120 | 111 | 102 | 95 | 87 | 78 | 68 | 57 | 45 |
| DX 60-11 | 22,00 | 30,00 | 1513 | 4" | 29,7 | | 148 | 146 | 142 | 137 | 132 | 122 | 112 | 103 | 95 | 86 | 76 | 64 | 49 |
| DX 60-12 | 22,00 | 30,00 | 1626 | 4" | 32,0 | | 162 | 157 | 153 | 148 | 143 | 133 | 122 | 112 | 103 | 94 | 83 | 68 | 53 |
| DX 60-13 | 26,00 | 35,00 | 1739 | 4" | 34,3 | | 173 | 169 | 165 | 160 | 155 | 143 | 132 | 121 | 110 | 100 | 87 | 73 | 57 |
| DX 60-14 | 26,00 | 35,00 | 1852 | 4" | 36,5 | | 188 | 184 | 180 | 175 | 168 | 156 | 142 | 130 | 120 | 109 | 96 | 80 | 63 |
| DX 60-15 | 26,00 | 35,00 | 1965 | 4" | 38,8 | | 203 | 197 | 193 | 187 | 180 | 166 | 152 | 138 | 127 | 116 | 103 | 86 | 67 |
| DX 60-16 | 30,00 | 40,00 | 2078 | 4" | 41,1 | | 216 | 211 | 206 | 200 | 193 | 178 | 162 | 148 | 135 | 123 | 108 | 92 | 72 |
| DX 60-17 | 37,00 | 50,00 | 2191 | 4" | 43,4 | | 230 | 226 | 220 | 214 | 207 | 192 | 175 | 158 | 145 | 132 | 116 | 97 | 78 |
| DX 60-18 | 37,00 | 50,00 | 2304 | 4" | 45,7 | | 243 | 238 | 233 | 226 | 218 | 202 | 185 | 170 | 155 | 141 | 126 | 107 | 83 |
| DX 60-20 | 37,00 | 50,00 | 2530 | 4" | 50,2 | | 267 | 263 | 256 | 248 | 239 | 220 | 201 | 184 | 168 | 153 | 136 | 115 | 90 |

■ - Raktárkészletről elérhető szivattyúk



8" DX CSŐBUVÁR SZIVATTYÚK TELJESÍTMÉNYTÁBLÁZAT

| Típus | Teljesítmény | | Szivattyú | | | Vízhozam | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|------------|-------------------|-----------|----------|------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | | | Q | | | | | | | | | | | | | |
| | kW | LE | hossz (mm) | csatlakozás (col) | súly (kg) | l/perc | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | |
| DX 77-1 | | | | | | | 5,50 | 7,50 | 618 | 5" | 25,1 | 20 | 19,5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| DX 77-2 | 7,50 | 10,00 | 746 | 5" | 28,7 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 18 | 13 | | |
| DX 77-3 | 11,00 | 15,00 | 874 | 5" | 32,3 | 58 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 45 | 43 | 39 | 35 | 28 | 20 | | |
| DX 77-4 | 15,00 | 20,00 | 1003 | 5" | 35,9 | 77 | 76 | 74 | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 53 | 46 | 37 | 27 | | |
| DX 77-5 | 18,50 | 25,00 | 1131 | 5" | 39,5 | 96 | 94 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 73 | 66 | 57 | 46 | 33 | | |
| DX 77-6 | 22,00 | 30,00 | 1259 | 5" | 43,0 | 116 | 113 | 110 | 106 | 101 | 96 | 92 | 88 | 80 | 70 | 56 | 40 | | |
| DX 77-7 | 26,00 | 35,00 | 1387 | 5" | 46,6 | 136 | 133 | 130 | 126 | 120 | 115 | 109 | 104 | 93 | 81 | 65 | 47 | | |
| DX 77-8 | 30,00 | 40,00 | 1515 | 5" | 50,2 | 153 | 150 | 146 | 141 | 135 | 129 | 123 | 117 | 105 | 93 | 75 | 53 | | |
| DX 77-9 | 30,00 | 40,00 | 1644 | 5" | 53,8 | 171 | 167 | 163 | 158 | 152 | 145 | 138 | 131 | 118 | 104 | 84 | 58 | | |
| DX 77-10 | 37,00 | 50,00 | 1772 | 5" | 57,4 | 193 | 188 | 183 | 177 | 168 | 160 | 152 | 145 | 132 | 117 | 94 | 68 | | |
| DX 77-11 | 37,00 | 50,00 | 1900 | 5" | 61,0 | 211 | 207 | 202 | 195 | 186 | 176 | 167 | 159 | 145 | 128 | 104 | 74 | | |
| DX 77-12 | 45,00 | 60,00 | 2039 | 5" | 67,0 | 244 | 240 | 234 | 227 | 217 | 207 | 198 | 190 | 173 | 154 | 130 | 99 | | |
| DX 77-13 | 55,00 | 75,00 | 2168 | 5" | 70,6 | 263 | 259 | 252 | 244 | 235 | 224 | 214 | 205 | 187 | 166 | 139 | 107 | | |
| DX 77-15 | 55,00 | 75,00 | 2424 | 5" | 77,8 | 302 | 298 | 292 | 284 | 273 | 260 | 248 | 237 | 215 | 191 | 160 | 120 | | |
| DX 77-16 | 63,00 | 85,00 | 2552 | 5" | 81,4 | 322 | 318 | 312 | 302 | 290 | 278 | 265 | 252 | 228 | 202 | 172 | 132 | | |
| DX 77-18 | 63,00 | 85,00 | 2809 | 5" | 88,6 | 365 | 359 | 352 | 341 | 328 | 312 | 298 | 285 | 260 | 230 | 193 | 147 | | |
| DX 77-20 | 75,00 | 100,00 | 3065 | 5" | 95,8 | 402 | 397 | 389 | 379 | 364 | 347 | 330 | 315 | 287 | 254 | 212 | 159 | | |

| Típus | Teljesítmény | | Szivattyú | | | Vízhozam | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|------------|-------------------|-----------|----------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|
| | | | | | | Q | | | | | | | | | | | | | |
| | kW | LE | hossz (mm) | csatlakozás (col) | súly (kg) | l/perc | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| DX 95-1 | | | | | | | 5,50 | 7,50 | 618 | 5" | 25,1 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17,5 | 17 | 15 | 14 |
| DX 95-2 | 9,30 | 12,50 | 746 | 5" | 28,7 | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | 15 | | |
| DX 95-3 | 13,00 | 17,50 | 874 | 5" | 32,3 | 62 | 60 | 59 | 57 | 54 | 51 | 47 | 43 | 40 | 35 | 30 | 23 | | |
| DX 95-4 | 18,50 | 25,00 | 1003 | 5" | 35,9 | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 | 68 | 62 | 57 | 53 | 47 | 39 | 30 | | |
| DX 95-5 | 22,00 | 30,00 | 1131 | 5" | 39,5 | 102 | 100 | 97 | 94 | 90 | 85 | 77 | 72 | 66 | 59 | 50 | 38 | | |
| DX 95-6 | 26,00 | 35,00 | 1259 | 5" | 43,0 | 123 | 121 | 118 | 114 | 110 | 104 | 94 | 86 | 79 | 72 | 60 | 46 | | |
| DX 95-7 | 30,00 | 40,00 | 1387 | 5" | 46,6 | 143 | 140 | 137 | 132 | 127 | 121 | 110 | 101 | 93 | 83 | 70 | 53 | | |
| DX 95-8 | 37,00 | 50,00 | 1515 | 5" | 50,2 | 164 | 160 | 157 | 152 | 146 | 139 | 126 | 116 | 106 | 95 | 80 | 62 | | |
| DX 95-9 | 37,00 | 50,00 | 1644 | 5" | 53,8 | 182 | 179 | 175 | 169 | 163 | 155 | 140 | 128 | 118 | 106 | 90 | 68 | | |
| DX 95-10 | 45,00 | 60,00 | 1783 | 5" | 60,1 | 206 | 201 | 197 | 190 | 183 | 177 | 162 | 150 | 140 | 124 | 105 | 82 | | |
| DX 95-11 | 55,00 | 75,00 | 1911 | 5" | 63,7 | 230 | 225 | 220 | 212 | 204 | 196 | 180 | 167 | 152 | 137 | 116 | 90 | | |
| DX 95-12 | 55,00 | 75,00 | 2039 | 5" | 67,3 | 250 | 245 | 240 | 231 | 222 | 214 | 197 | 181 | 167 | 150 | 126 | 99 | | |
| DX 95-13 | 55,00 | 75,00 | 2168 | 5" | 71,0 | 268 | 263 | 258 | 250 | 240 | 230 | 210 | 195 | 180 | 160 | 135 | 106 | | |
| DX 95-14 | 63,00 | 85,00 | 2296 | 5" | 74,6 | 291 | 286 | 280 | 271 | 261 | 251 | 230 | 210 | 194 | 174 | 147 | 116 | | |
| DX 95-15 | 75,00 | 100,00 | 2424 | 5" | 78,2 | 312 | 308 | 300 | 292 | 281 | 270 | 248 | 228 | 210 | 190 | 160 | 126 | | |
| DX 95-17 | 75,00 | 100,00 | 2680 | 5" | 85,4 | 350 | 344 | 336 | 327 | 316 | 302 | 277 | 255 | 235 | 212 | 180 | 140 | | |
| DX 95-18 | 93,00 | 125,00 | 2809 | 5" | 89,0 | 372 | 366 | 360 | 350 | 340 | 326 | 296 | 270 | 250 | 227 | 192 | 150 | | |
| DX 95-20 | 93,00 | 125,00 | 3065 | 5" | 96,2 | 412 | 406 | 397 | 388 | 378 | 365 | 333 | 302 | 279 | 251 | 214 | 166 | | |

■ - Raktárkészletről elérhető szivattyúk



10" DX CSŐBUVÁR SZIVATTYÚK TELJESÍTMÉNYTÁBLÁZAT

| Típus | Teljesítmény | | Szivattyú | | | Q | Vízhozam | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | | m ³ /h | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | |
| | kW | LE | hossz (mm) | csatlakozás (col) | súly (kg) | l/perc | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| DX 125-1 | 11 | 15 | 652 | 6" | 29,3 | | 28,9 | 27,5 | 26 | 24,9 | 23,8 | 22,4 | 22,3 | 19,9 | 18,3 | 16,8 | 14,5 | 12 | |
| DX 125-2 | 22 | 30 | 807 | 6" | 35,8 | | 57,8 | 56 | 53,5 | 51,5 | 49 | 46,8 | 44,3 | 42 | 38,6 | 35,3 | 30,5 | 25 | |
| DX 125-3 | 30 | 40 | 963 | 6" | 42,3 | | 86,7 | 84 | 80,8 | 77,5 | 74 | 70,5 | 67,5 | 63,4 | 58,4 | 53 | 46 | 39 | |
| DX 125-4 | 37 | 50 | 1118 | 6" | 48,8 | | 114,8 | 111,5 | 107,5 | 103 | 98,4 | 94 | 89,3 | 84,4 | 78 | 70,6 | 61,5 | 51 | |
| DX 125-5 | 55 | 75 | 1274 | 6" | 57,1 | | 147 | 143,7 | 137,8 | 132,8 | 127,5 | 122 | 116,7 | 110,6 | 103 | 93,5 | 82,5 | 69 | |
| DX 125-6 | 63 | 85 | 1429 | 6" | 62,0 | | 176 | 172,5 | 165,8 | 159 | 153 | 146,5 | 140,2 | 133 | 124,3 | 113,7 | 100 | 83,7 | |
| DX 125-7 | 75 | 100 | 1585 | 6" | 67,1 | | 205 | 200 | 194 | 186,2 | 178,4 | 171 | 164 | 155 | 145 | 132 | 116 | 97,5 | |
| DX 125-8 | 75 | 100 | 1740 | 6" | 72,1 | | 233 | 227,4 | 220 | 211,6 | 202,5 | 194 | 185,5 | 176 | 164,5 | 148,5 | 130 | 108 | |
| DX 125-9 | 93 | 125 | 1896 | 6" | 77,1 | H (m) | 261 | 255 | 246 | 235,7 | 226 | 216,5 | 207 | 196,4 | 183 | 166 | 145 | 120 | |
| DX 125-10 | 93 | 125 | 2051 | 6" | 82,1 | | 288 | 281 | 271,4 | 260,7 | 250 | 239 | 227,3 | 215,4 | 201 | 181,8 | 158,5 | 131 | |
| DX 125-11 | 110 | 150 | 2207 | 6" | 87,1 | | 319 | 312 | 301,3 | 288,7 | 277 | 265 | 253,8 | 240 | 223 | 202 | 176,5 | 148,8 | |
| DX 125-12 | 132 | 175 | 2492 | 6" | 109,5 | | 352 | 344,7 | 333 | 320 | 307,5 | 295 | 282,5 | 268,5 | 251,4 | 227,8 | 200 | 169 | |
| DX 125-13 | 132 | 175 | 2648 | 6" | 116,0 | | 380,5 | 372 | 360 | 346 | 332 | 318 | 304,3 | 288,5 | 270 | 246 | 216 | 180 | |
| DX 125-14 | 147 | 200 | 2803 | 6" | 122,5 | | 412,5 | 404 | 390,4 | 375 | 360,5 | 346 | 331,8 | 315,8 | 295 | 268,5 | 235,5 | 199,5 | |
| DX 125-15 | 147 | 200 | 2959 | 6" | 129,0 | | 441 | 431,4 | 417 | 401 | 385 | 369,5 | 354 | 336,3 | 315 | 286 | 251 | 213 | |
| DX 125-16 | 170 | 230 | 3114 | 6" | 135,5 | | 471 | 460,4 | 445,3 | 428 | 412 | 395,5 | 378,8 | 360,7 | 337,8 | 307,5 | 270 | 229,2 | |
| DX 125-17 | 170 | 230 | 3270 | 6" | 142,0 | | 500 | 489,7 | 473,2 | 454,8 | 436 | 418 | 405,5 | 381,5 | 357,5 | 325 | 285,5 | 241,3 | |

| Típus | Teljesítmény | | Szivattyú | | | Q | Vízhozam | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------|------------|--------------------|-----------|-------------------|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | m ³ /h | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 |
| | kW | LE | hossz (mm) | csatlakozás (inch) | súly (kg) | l/perc | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 |
| DX 160-6 | 75,00 | 100,00 | 1429 | 6" | 63,8 | | 190 | 182 | 170 | 158 | 148 | 140 | 132 | 122 | 108 | 90 |
| DX 160-7 | 93,00 | 125,00 | 1585 | 6" | 70,2 | | 220 | 210 | 196 | 183 | 172 | 162 | 152 | 140 | 124 | 102 |
| DX 160-8 | 93,00 | 125,00 | 1740 | 6" | 76,7 | | 248 | 237 | 222 | 208 | 194 | 183 | 172 | 158 | 140 | 115 |
| DX 160-9 | 110,00 | 150,00 | 1896 | 6" | 83,1 | | 281 | 268 | 252 | 235 | 220 | 207 | 196 | 180 | 159 | 131 |
| DX 160-10 | 132,00 | 175,00 | 2181 | 6" | 102,6 | H (m) | 317 | 303 | 284 | 266 | 250 | 236 | 223 | 205 | 182 | 152 |
| DX 160-11 | 132,00 | 175,00 | 2337 | 6" | 109,0 | | 347 | 332 | 312 | 292 | 274 | 258 | 243 | 224 | 199 | 165 |
| DX 160-12 | 147,00 | 200,00 | 2492 | 6" | 115,5 | | 380 | 365 | 342 | 320 | 301 | 285 | 268 | 248 | 221 | 184 |
| DX 160-13 | 170,00 | 230,00 | 2648 | 6" | 121,9 | | 413 | 395 | 371 | 347 | 327 | 309 | 292 | 269 | 240 | 200 |
| DX 160-14 | 170,00 | 230,00 | 2803 | 6" | 128,3 | | 443 | 425 | 399 | 373 | 350 | 332 | 312 | 288 | 257 | 213 |